



BE SURE. BUILD SURE.

S.C. MC BAUCHEMIE S.R.L.

Adresă sediu și punct de lucru: Comuna Dărmănești,

nr. 1420, Jud. Dâmbovița

Tel: 0245 20 70 70; Fax: 0245 20 70 79

www.mc-bauchemie.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

(ANEXA III la regulamentul (UE) nr. 305/2011 și regulamentul (UE) 574/2014)

NR: CI4188070

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Exzellent 540 Ausgleichsputz
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:	Tencuială pentru reglarea umidității
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa fabricantului (cf. art.11, alin.5):	MC-Bauchemie GmbH Chemische Fabriken Am Krupwald 1-8 Bottrop, Germany
4. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandate acoperă atribuțiile specificate la art.12, alin.2):	S.C. MC-Bauchemie S.R.L. Comuna Dărmănești, nr. 1420, Jud. Dâmbovița România
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (cf. anexa V):	Sistemul 4
6. a) Standardul de referință armonizat:	EN 998-1
b) organismul notificat	Producătorul a efectuat teste tip pentru produsul tip, conform sistemului 4

7. Performanța declarată:

CARACTERISTICI	VALORI CARACTERISTICE PRODUSULUI	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
Absorbția capilară	W0	EN 998-1, tab.2
Permeabilitatea la vaporii de apă	$\mu \leq 9.2$	
Rezistența la întindere	$\geq 0,62 \text{ N/mm}^2$ fractură de tip B	
Reacția la foc	Clasa A 1	
Conductivitatea termică	0.47 W/m*K (valoare tabelară)	
Durabilitate (rezistența la îngheț)	Evaluarea depinde de determinările făcute pe șantier	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 din 2011 și Regulamentul (UE) nr. 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Cosmina Dobre

Manager Sistemul Calității

Dărmănești,
18.01.2019

