# Fişa cu date de securitate
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 24.02.2024 data de actualizare: 24.02.2024
Numărul versiunii 20 (înlocuieşte versiunea 19)

* 
## SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/ întreprinderii

· **1.1 Identificator de produs**

· **Denumire comercială:** **Reparoxyd Primer - Komponente B**
· **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate** Nu există alte informaţii relevante.
· **Utilizarea materialului / a preparatului** Grunduire specială
Accelerator de întărire

· **1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate**
· **Producător/furnizor:** MC-Bauchemie GmbH Germania Tel.: +49(0)178 310 10 43
MC-Bauchemie Romania, disponibil intre orele 8:00-16:00: +40 245 20 70 70

· **Informaţii asigurate de:** msds@mc-bauchemie.com
· **1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:** Institutul National de Sănătate Publica – INSP - disponibil intre orele 8:00-16:00: +4021.318.36.06

* 
## SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

· **2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului**
· **Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

| | |
|---|---|
| Eye Irrit. 2 | H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| Skin Sens. 1 | H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. |
| Aquatic Acute 1 | H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| Aquatic Chronic 1 | H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

· **2.2 Elemente de etichetare**
· **Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008** Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP).
· **Pictograme de pericol**

GHS07 GHS09

· **Cuvânt de avertizare** Atenţie

· **Componente periculoase care determină etichetarea:** peroxid de dibenzoil
· **Fraze de pericol** H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

(Continuare pe pagina 2 )

# Fişa cu date de securitate
## conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 24.02.2024 data de actualizare: 24.02.2024
Numărul versiunii 20 (înlocuieşte versiunea 19)

**Denumire comercială: Reparoxyd Primer - Komponente B**

(Continuare pe pagina 1 )

· **Fraze de precauţie**

| | |
|---|---|
| P261 | Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/ vaporii/spray-ul. |
| P273 | Evitaţi dispersarea în mediu. |
| P280 | A se purta mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. |
| P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. |
| P333+P313 | În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. |
| P337+P313 | Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. |

· **2.3 Alte pericole** S-a demonstrat că produsul nu conţine compuşi halogenaţi (AOX), nitraţi, componente ale metalelor grele şi aldehidă formică Măsuri de prim ajutor

· **Rezultatele evaluării PBT şi vPvB**
· **PBT:** neaplicabil
· **vPvB:** neaplicabil

* 
## SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

· **3.2 Amestecuri**
· **Descriere:** Amestec format din următoarele substanţe:

· **Componente periculoase:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 94-36-0<br>Reg.nr.: 01-2119511472-50 | peroxid de dibenzoil<br>Org. Perox. B, H241; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | 10-30% |
| CAS: 7778-18-9 | calcium sulphate, natural<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332 | 10-30% |

· **Indicaţii suplimentare:** Conţinutul exact al textului inidicaţiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

* 
## SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

· **4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**
· **după inhalare:** nu apare
· **după contactul cu pielea:** Trebuie spălat imediat cu apă şi săpun, clătind din abundenţă.
· **după contactul cu ochii:** Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet deschise.
Trebuie chemat imediat medicul.

(Continuare pe pagina 3 )

# Fişa cu date de securitate
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 24.02.2024 data de actualizare: 24.02.2024
Numărul versiunii 20 (înlocuieşte versiunea 19)

**Denumire comercială: Reparoxyd Primer - Komponente B**

(Continuare pe pagina 2 )

· **după înghiţire:** Trebuie chemat imediat medicul.

## SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

· **5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**
· **Extinctorul potrivit:** $CO_2$, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.
· **5.2 Pericole speciale cauzate de substanţă sau de amestec** Nu există alte informaţii relevante.
· **5.3 Recomandări destinate pompierilor**
· **Mijloace de protecţie specifice:** Nu sînt necesare măsuri speciale.

## SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

· **6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă** Nu este necesar.
· **6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător:** Nu sînt necesare măsuri speciale.
· **6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:** Curăţare mecanică.
· **6.4 Trimiteri către alte secţiuni** Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

* 
## SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

· **7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate** Rezervoarele se vor deschide şi manipula cu multă atenţie.
· **Indicaţii în caz de incendiu sau explozie:** Nu sînt necesare măsuri speciale.

· **7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi**
· **Mod de păstrare:**
· **Condţtii pentru depozite şi rezervoare:** Nu sînt necesare condiţii speciale.
· **Indicaţii cu privire la stocarea mixtă:** Nu este necesar.
· **Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare:** Rezervoarele se vor închide ermetic.

(Continuare pe pagina 4 )

# Fişa cu date de securitate
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 24.02.2024 data de actualizare: 24.02.2024
Numărul versiunii 20 (înlocuieşte versiunea 19)

**Denumire comercială: Reparoxyd Primer - Komponente B**

(Continuare pe pagina 3 )

· **Clasa de stocare:** 13

* 
## SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

· **8.1 Parametri de control**
· **Ingredienţii ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă:** Produsul nu conţine cantităţi relevante de substanţe ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă.

| · **Valori DNEL** | | |
|---|---|---|
| **CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, natural** | | |
| Oral | DNEL | 1,52 mg/kg bw/Tag (ArL) |
| Inhalativ | DNEL | 21,17 mg/m³ (ArL) |

| · **Valori PNEC** | |
|---|---|
| **CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, natural** | |
| PNEC | 100 mg/l (Kla) |

· **Indicaţii suplimentare:** S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.

· **8.2 Controale ale expunerii**
· **Controale tehnice corespunzătoare** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.
· **Măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentul de protecţie personală**
· **Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:** A se ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje.
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se spăla mîinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii.
A se evita contactul cu ochii şi pielea.
· **Protecţie respiratorie** Filtru AX
· **Protecţia mâinilor** Mănuşi de protecţie
Alegerea materialului pentru mănuşi se va face luându-se în consideraţie timpul de penetrare, rata de permeabilitate şi degradarea.
După folosirea mănuşilor, folosiţi substanţe de curăţare şi îngrijire a pielii.
· **Material pentru mănuşi** Cauciuc nitril
Alegerea unei mănuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate şi diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanţe, durabilitatea materialului pentru mănuşi nu poate fi probată în prealabil şi de aceea trebuie controlată înainte de folosire.
· **Timp de penetraţie al materialului pentru mănuşi** Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecţie.
· **Protejarea ochilor/feţei** nu este necesar.

(Continuare pe pagina 5 )

# Fişa cu date de securitate
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 24.02.2024 data de actualizare: 24.02.2024
Numărul versiunii 20 (înlocuieşte versiunea 19)

**Denumire comercială: Reparoxyd Primer - Komponente B**

(Continuare pe pagina 4 )

· **Protecţie corporală:** Salopetă protectivă.

* 
## SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

| | |
|---|---|
| · **9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază** | |
| · **Indicaţii generale** | |
| · **Culoare:** | albicios |
| · **Miros:** | inodor |
| · **Punctul de topire/punctul de îngheţare:** | nedefinit |
| · **Punctul de fierbere sau punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere** | nedefinit |
| · **Inflamabilitatea** | Kann Brand verursachen |
| · **Punctul de inflamabilitate** | neaplicabil |
| · **Temperatura de autoaprindere:** | 380 °C |
| · **pH** | neaplicabil |
| · **Vâscozitatea:** | |
| · **Viscozitatea cinematică** | neaplicabil |
| · **dinamică:** | neaplicabil |
| · **Solubilitate** | |
| · **Apa:** | insolubil |
| · **Presiunea vaporilor** | neaplicabil |
| · **Densitatea şi/sau densitatea relativă** | |
| · **Densitate:** | Nedefinită |
| · **Caracteristicile particulei** | |

A se vedea punctul 3.

| | |
|---|---|
| · **9.2 Alte informaţii** | |
| · **Aspect:** | |
| · **Formă:** | Pulbere |
| · **Indicaţii importante pentru protejarea sănătăţii şi a mediului, ca şi pentru securitate** | |
| · **Temperatură de aprindere:** | Produsul nu este autoinflamabil. |
| · **Proprietăţi explozive:** | Produsul nu este explozibil. |

| | |
|---|---|
| · **Informaţii cu privire la clasele de pericol fizic** | |
| · **Explozibili** | nu apare |
| · **Gaze inflamabile** | nu apare |
| · **Aerosoli** | nu apare |
| · **Gaze oxidante** | nu apare |
| · **Gaze sub presiune** | nu apare |
| · **Lichide inflamabile** | nu apare |
| · **Solide inflamabile** | nu apare |
| · **Substanţe şi amestecuri autoreactive** | nu apare |
| · **Lichide piroforice** | nu apare |
| · **Solide piroforice** | nu apare |

(Continuare pe pagina 6 )

# Fişa cu date de securitate
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 24.02.2024 data de actualizare: 24.02.2024
Numărul versiunii 20 (înlocuieşte versiunea 19)

**Denumire comercială: Reparoxyd Primer - Komponente B**

(Continuare pe pagina 5 )

| | |
|---|---|
| · **Substanţe şi amestecuri care se autoîncălzesc** | nu apare |
| · **Substanţe şi amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa** | nu apare |
| · **Lichide oxidante** | nu apare |
| · **Solide oxidante** | nu apare |
| · **Peroxizi organici** | nu apare |
| · **Corozive pentru metale** | nu apare |
| · **Explozivi desensibilizaţi** | nu apare |

* 
## SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

| | |
|---|---|
| · **10.1 Reactivitate** | Nu există alte informaţii relevante. |
| · **10.2 Stabilitate chimică** | |
| · **Descompunere termică/ condiţii de evitat:** | Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor. |
| · **10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase** | Nu se cunosc reacţii periculoase. |
| · **10.4 Condiţii de evitat** | Nu există alte informaţii relevante. |
| · **10.5 Materiale incompatibile:** | Nu există alte informaţii relevante. |
| · **10.6 Produşi de descompunere periculoşi:** | Nu sînt cunoscuţi produşi de descompunere periculoşi. |

* 
## SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

· **11.1 Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**
· **Toxicitatea acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:**

**CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, natural**

| | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | >1581 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | NOAEL | 790 mg/kg (Ratte) |
| Inhalativ | LC50/4 h | >2,61 mg/l (Ratte) |

· **Corodarea/iritarea pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· **Lezarea gravă/iritarea ochilor** Provoacă o iritare gravă a ochilor.
· **Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii** Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
· **Mutagenitatea celulelor germinative** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· **Cancerigenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare pe pagina 7 )

# Fişa cu date de securitate
## conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 24.02.2024 data de actualizare: 24.02.2024
Numărul versiunii 20 (înlocuieşte versiunea 19)

**Denumire comercială: Reparoxyd Primer - Komponente B**

(Continuare pe pagina 6 )

· **Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **STOT (toxicitatea asupra organelor ţintă specifice) – expunere unică** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **STOT (toxicitatea asupra organelor ţintă specifice) – expunere repetată** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **Pericolul prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **11.2 Informaţii privind alte pericole**

| · **Proprietăţi de perturbator endocrin** |
|---|
| nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată |

* 
## SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

· **12.1 Toxicitate**

| · **Toxicitate acvatică:** | |
|---|---|
| **CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, natural** | |
| EC50/72h | >79 mg/l (Selenastrum capricornutum) |
| LC50/96h | >79 mg/l (Fisch) |
| EC50 | >790 mg/l (BEL) |
| EC50/48h | >79 mg/l (Daphnia magna) |

· **12.2 Persistenţă şi degradabilitate** Nu există alte informaţii relevante.

· **12.3 Potenţial de bioacumulare** Nu există alte informaţii relevante.

· **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informaţii relevante.

· **12.5 Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB**

· **PBT:** neaplicabil

· **vPvB:** neaplicabil

· **12.6 Proprietăţi de perturbator endocrin** Produsul nu conţine substanţe cu proprietăţi de perturbare endocrină.

· **12.7 Alte efecte adverse**

· **Alte indicaţii ecologice:**

· **Indicaţii generale:** Se poate infiltra în apele freatice, în reţeaua de apă şi în canalizare numai dacă a fost diluat.



(Continuare pe pagina 8 )

# Fişa cu date de securitate
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 24.02.2024 data de actualizare: 24.02.2024
Numărul versiunii 20 (înlocuieşte versiunea 19)

**Denumire comercială: Reparoxyd Primer - Komponente B**

(Continuare pe pagina 7 )

* 
## SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

· **13.1 Metode de tratare a deşeurilor**
· **Recomandare:** Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
Achtung!! Das Produkt enthält ca. 40% Peroxide.

| · **Catalogul European al Deşeurilor** | |
|---|---|
| 07 00 00 | DEŞEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE |
| 07 07 00 | deşeuri care provin de la FFDU a produselor chimice rezultate din chimia fină şi a produselor chimice nespecificate în altă parte |
| 07 07 99 | deşeuri nespecificate |
| HP4 | Iritante - iritarea pielii şi leziuni oculare |
| HP13 | Sensibilizante |
| HP14 | Ecotoxice |

· **Ambalaje impure:**
· **Recomandare:** Ambalajele contaminate trebuie să fie bine golite, apoi pot fi refolosite după ce au fost supuse tratamentului de curăţare corespunzător.

* 
## SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

· **14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare**
· **ADR, IMDG, IATA** UN3077

· **14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie**
· **ADR** SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDĂ, N.S.A. (peroxid de dibenzoil)
· **IMDG** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (dibenzoyl peroxide), MARINE POLLUTANT
· **IATA** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (dibenzoyl peroxide)

· **14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

· **ADR**
· **Clasa** 9 (M7) Substanţe şi obiecte periculoase diverse
· **Lista de pericol** 9

· **IMDG, IATA**
· **Class** 9 Substanţe şi obiecte periculoase diverse
· **Label** 9

(Continuare pe pagina 9 )

# Fişa cu date de securitate
## conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 24.02.2024 data de actualizare: 24.02.2024
Numărul versiunii 20 (înlocuieşte versiunea 19)

**Denumire comercială: Reparoxyd Primer - Komponente B**

(Continuare pe pagina 8 )

| | |
|---|---|
| · **14.4 Grupul de ambalare** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | III |
| · **14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:** | |
| · **Marine Pollutant** | Da<br>Simbol (peşte şi copac) |
| · **Marcarea speciale (ADR):** | Simbol (peşte şi copac) |
| · **Marcarea speciale (IATA):** | Simbol (peşte şi copac) |
| · **14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori** | Atenţie: Substanţe şi obiecte periculoase diverse |
| · **Număr de identificare a pericolului (Nr. Kemler):** | 90 |
| · **Nr. EMS:** | F-A,S-F |
| · **Stowage Category** | A |
| · **Stowage Code** | SW23 When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12 and 7.7.3.9. |
| · **14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** | neaplicabil |
| · **Transport/alte informaţii:** | |
| · **ADR** | |
| · **Cantitati limitate / cantităţi limitate (LQ)** | 5 kg |
| · **Cantităţi exceptate (EQ)** | Cod: E1<br>Cantitatea maximă netă per ambalaj interior: 30 g<br>Cantitatea maximă netă per ambalaj exterior: 1000 g |
| · **Categoria de transport:** | 3 |
| · **Codul de restricţie pentru tuneluri:** | (-) |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 5 kg |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 g<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g |
| · **UN "Model Regulation":** | UN 3077 SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDĂ, N.S.A. (PEROXID DE DIBENZOIL), 9, III |

* 
## SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

· **15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză**

· **Directiva 2012/18/UE**

(Continuare pe pagina 10 )

# Fişa cu date de securitate
## conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 24.02.2024 data de actualizare: 24.02.2024
Numărul versiunii 20 (înlocuieşte versiunea 19)

**Denumire comercială: Reparoxyd Primer - Komponente B**

(Continuare pe pagina 9 )

· **Cantităţile relevante (în tone) ale substanţelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior** 100 t
· **Cantităţile relevante (în tone) ale substanţelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel superior** 200 t

· **Directiva 2011/65/UE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice - Anexa II**
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· **REGULAMENTUL (UE) 2019/1148**

· **Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICŢIONAŢI (Valoarea-limită superioară în scopul acordării licenţei în temeiul articolului 5 alineatul (3))**
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· **Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAŢI**
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· **Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor**
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· **Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe**
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· **15.80 MC-CODE** -
· **15.2 Evaluarea securităţii chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

* 
## SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

· **Fişă completată de:** Technische Abteilung
· **Data versiunii anterioare:** 15.10.2021
· **Numărul de versiune al versiunii anterioare:** 19
· **Abrevieri şi acronime:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(Continuare pe pagina 11 )

# Fişa cu date de securitate
## conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

*Tipărită la: 24.02.2024* *data de actualizare: 24.02.2024*

*Numărul versiunii 20 (înlocuieşte versiunea 19)*

***Denumire comercială: Reparoxyd Primer - Komponente B***

(Continuare pe pagina 10 )

*DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)*
*PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Org. Perox. B: Peroxizi organici – Tipul B*
*Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4*
*Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2*
*Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1*
*Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1*
*Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 1*

· **** Date privitoare la versiunea anterioară modificată***